


Toz Pump Sanayi Şirketi



**Yüksek basınçlı
pistonlu hidrolik pompa üreticisi**

Toz Pump Sanayi Şirketinin ürün listesi

Küçük ve büyük 3 pistonlu radyal pompalar

Küçük ve büyük 5 pistonlu radyal pompalar



Küçük ve büyük 7 pistonlu radyal pompalar

Çift model radyal pistonlu pompalar

Eksenel pistonlu pompalar





Model	tek turda cc	İzin verilen maksimum basınç	dakikada litre	İzin verilen maksimum hız	K.W	Şaft boyutu (mm)	Ağırlık (Kg)
PR 7	0.5	600	0.7	1450	0.8	17	12.6
PR 15	1.08	800	1.5	1450	2.3	17	12.6
PR 25	1.8	600	2.5	1450	2.8	17	12.6
PR 50	3.6	600	5.0	1450	5.7	17	12.6
PR 75	5.4	600	7.5	1450	8.6	17	12.6



Birleştirilebilir model





Model	tek turda cc	izin verilen maksimum basınç	dakikada litre	izin verilen maksimum hız	K.W	Şaft boyutu (mm)	Ağırlık (Kg)
PR 210	14.5	450	21	1450	18	24	20
PR 270	19.0	450	27	1450	24	24	20
PR 320	22.2	450	32	1450	28	24	20



Birleştirilebilir model





Model	tek turda cc	izin verilen maksimum basınç	dakikada litre	izin verilen maksimum hız	K.W	Şaft boyutu (mm)	Ağırlık (Kg)
PR 305	6.89	400	10	1450	7.5	30	35
PR 308	11.72	400	17	1450	13	30	35
PR 310	14.48	400	21	1450	16	30	35



Birleştirilebilir model





Model	tek turda cc	izin verilen maksimum basınç	dakikada litre	izin verilen maksimum hız	K.W	Şaft boyutu (mm)	Ağırlık (Kg)
PR 508	19.32	350	28	1450	18	34	40
PR 510	24.14	350	35	1450	23	34	40
PR 512	29.00	350	42	1450	28	34	40
PR 514	33.10	350	48	1450	32	34	40




Birleştirilebilir model



Model	tek turda cc	izin verilen maksimum basınç	dakikada litre	izin verilen maksimum hız	K.W	Şaft boyutu (mm)	Ağırlık (Kg)
PR 712	41.40	350	60	1450	40	34	44
PR 714	48.27	350	70	1450	47	34	44
PR 714EX	60	250	87	1450	41.8	34	44




Birleştirilebilir model



küçük tugay


Model	tek turda cc	İzin verilen maksimum basınç	dakikada litre	İzin verilen maksimum hız	K.W	Şaft boyutu (mm)	Ağırlık (Kg)
PR 15	1.08	800	1.5	1450	2.3	17	12.6
PR 25	1.8	600	2.5	1450	2.8	17	12.6
PR 50	3.6	600	5	1450	5.7	17	12.6
PR 75	5.4	600	7.5	1450	8.6	17	12.6
PR 100	7	500	10	1450	9	22	15
PR 130	9	500	13	1450	12	22	15
PR 160	11	450	16	1450	14	22	15
PR 230	14.5	450	21	1450	18	24	20
PR 270	19.0	450	27	1450	24	24	20
PR 320	22.2	450	32	1450	28	24	20





büyük tugay

Model	tek turda cc	İzin verilen maksimum basınç	dakikada litre	İzin verilen maksimum hız	K.W	Şaft boyutu (mm)	Ağırlık (Kg)
PR 305	6.89	400	10	1450	7.5	30	35
PR 308	11.72	400	17	1450	13	30	35
PR 310	14.48	400	21	1450	16	30	35
PR508	19.32	350	28	1450	18	30	40
PR 510	24.14	350	35	1450	23	30	40
PR 512	29.00	350	42	1450	28	30	40
PR 514	33.10	350	48	1450	32	30	40
PR 712	41.4	350	60	1450	40	34	44
PR 714	48.27	350	70	1450	47	34	44
PR 714Ex	60	250	87	1450	41.8	34	44


Model	tek turda cc	izin verilen maksimum basınç	dakikada litre	izin verilen maksimum hız	K.W	Şaft boyutu (mm)	Ağırlık (Kg)
AHP 195	32	300	32	1000	18.4	35	24
AHP 205	36	300	36	1000	20	35	24
AHP 197	45.22	300	45	1000	26	35	24
AHP 207	50	250	50	1000	24	35	24
AHP 199	58	250	58	1000	28	35	24
AHP 209	64	250	64	1000	30	35	24
AHP 229	79	250	79	1000	38	35	24




VIEW-A



VIEW-B





Yüksek basınçlı pistonlu hidrolik pompa üreticisi

Hydraulic equipment manufacturer



www.toz-pump.com



Türkiye ofisi: Tepeören Mah, Demokrasi Cad. No:202, A Tepeören, Tuzla, İSTANBUL, Türkiye.

Phone: +90-533-743-2694

USA ofisi: 3425 lebon dr, unit 811, San Diego, CA 92122.

Phone: +1-858-888-6077